

АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2025-2026 учебного года  
составлен «01» августа 2025 года

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» г.п. Нарткала Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, 1985 г.

(полное наименование организации, год постройки)

МКУ «Местная администрация Урванского муниципального района КБР»

(учредитель организации)

361334 Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский муниципальный район, г.п.Нарткала, ул.Пушкина, 48

(юридический адрес, физический адрес организации)

Борукаева Жанна Мухтаровна, тел. 8-903-490-09-74

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением местной администрации Урванского муниципального района КБР от 11.07.2025г. № 900 межведомственной комиссией Урванского муниципального района КБР

(наименование органа, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района КБР, Маиров Рустам Анатольевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

И.о. начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», Жанов Заурбек Каральбиевич ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС местной администрации Урванского муниципального района КБР, Бижоев Александр Анатольевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС Кавказского управления Ростехнадзора (по согласованию), Бижоев Заур Жамальдинович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника МОВО по Урванскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» (по согласованию), Гелястанов Азамат Борисович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР, Дышюков Темиркан Русланович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника ОУУП и ПДН – начальник ОПДН Отдела МВД России по Урванскому району (по согласованию), Кодзокова Фатима Анатольевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», Кишукова Диана Артуровна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист МКУ «Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактики коррупции местной администрации Урванского муниципального района КБР», Хавжоков Артур Борисович

проведена приемка готовности Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3», г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР

(полное наименование организации)

(далее – организация).

### I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3» г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР от «14» декабря 2015 года № 526;

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «02» августа 2011 г. № 193250, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «02» августа 2011 г. № 193248 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «02» февраля 2016 г., серия 07 Л01, № 0000682, регистрационный номер 1020700650420 Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «30» июня 2025 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «04» сентября 2014 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован в установленном порядке.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица,

Качество и объемы, проведенных в 2025 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0,

б) текущих ремонтов на 1 объекте,

в) иных видов ремонта -

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

— капитальный ремонт: фасад здания, замена мягкой кровли на шатровую, ограждения, внутренняя система водопровода и канализации, замена деревянных окон и дверей на пластиковые, замена ограждения по периметру, оснащение освещения территории.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 220 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 184 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2024\_ - 2025\_ года - 51 человек.

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) -     человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего -    ; количество обучающихся -     человек;

из них обучаются:

в 1 смену -     классов,     обучающихся;

во 2 смену -     классов,     обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 25 человек 94,4 %;

научных работников - 0 человек     %;

инженерно-технических работников - 0 человек     %;

административно-хозяйственных работников - 21 человека, 91,3 %;

производственных работников - 0 человек     %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек     %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -

    человек     %;

к) наличие плана работы организации на 2025-2026 учебный год - имеются.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы частично (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по	Наличие актов разрешения на	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет преподавателя каб.	Обновить : стол, стул,	Необходимое оборудова	100%	Имеется		Удовлетворительное	Имеется	

	языка	шкаф для наглядных пособий.	ние						
2.	Кабинет преподавателя доп. образования	Обновить : стол, стул, шкаф для наглядных пособий.	Необходимое оборудование	100%	Имеется		Удовлетворительное	Имеется	
3.	Кабинет педагога-психолога	Обновить : шкаф для наглядных пособий.	Необходимое оборудование	100%	Имеется		Удовлетворительное	Имеется	
4.	Метод. кабинет	Обновить : шкаф для наглядных пособий.	Необходимое оборудование	100%	Имеется		Удовлетворительное	Имеется	
5.	Кабинет муз. руководителя, зал.	Доукомплектовать: детские стулья. Приобрести: стулья взрослые	Необходимое оборудование	100%	Имеется		Удовлетворительное	Имеется	
6	Группы	Обновить : столы и стулья для воспитателей	Необходимое оборудование	100%	Имеется		Удовлетворительное	Имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособленное помещение, емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – не имеется;

учебные мастерские – не имеются;

компьютерный класс – не имеется;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена не в полном объеме:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 3 единицы, из них подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивают проведение занятий,  
(имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «\_\_» \_\_ 20\_\_ г. № \_\_,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

шведская лестница, дуги разных размеров, скамейки разных размеров.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное  
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное  
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

стулья офисные - 80 шт.; стулья детские - 180 шт.; столы детские четырехместные - 35 шт.; комплект офисной мебели - 2 шт. и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - \_\_\_\_; фонд учебников - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией  
- удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 11210 м<sup>2</sup>;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников,  
их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям  
- имеется, удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и  
соответствие санитарным требованиям

- имеются, не достаточно оборудованы.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных  
объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медсестра	Медсестринское дело	1	Договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «04» августа 2020 г., № Л041-00110-0700590307, регистрационный номер;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
 медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 логопедический кабинет – имеется (не имеется);  
 кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:  
 (имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)  
 Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - организовано:  
 (организовано, не организовано)

а) питание организовано в 4-х разовое, в групповых помещениях.

Буфет не имеется

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,  
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;  
 (соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется пищеблоком из продуктов поставляемых по заключенным договорам с ИП:  
 договор №ДСЗ-МОЛ/5 от 15.01.2024 г.; договор № ДСЗ-ПП/9 от 15.01.2024 г.; договор №ДСЗ-ПП/10 от 15.01.2024 г.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др.,  
 реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) хранение продуктов организовано, санитарным  
 (организовано, не организовано)

нормам соответствует.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - не в полном объеме,  
 (достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,  
 (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)  
 акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)



г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники-,  
(имеется, не имеется)  
установленным требованиям \_\_\_\_\_.  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_\_\_\_,  
количество - \_\_\_\_\_ единиц.  
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены не полностью:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами  
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) оснащение объекта (территории) системой наружного освещения – частично имеется;  
(имеется, не имеется)

д) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова с выходом на МОВО по Урванскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

е) территория организации ограждением обеспечена, но не соответствует требованиям  
(обеспечена, не обеспечена)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.  
(организована, не организована)

з) оснащение объекта (территории) стационарными или ручными металлоискателями - имеется ручной металлоискатель;

Основные недостатки:

1) в нарушение требований пункта 20 подпункта «а» Требования не организован и не обеспечен пропускной и внутриобъектовый режимы на объекте (территории);

2) в нарушение требований п.24 подпункта «в» Требования не обеспечен пропускной и внутриобъектовый режимы и осуществление контроля за их функционированием (посетитель записывается сам, правоустанавливающие документы не проверяются);

3) в нарушение требований п.24 подпункта «д» Требования объект (территория) не оборудован системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

4) в нарушение требований п.24 подпункта «м» Требования объект (территория) не оснащена в достаточной степени системой наружного освещения.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует не полностью нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2025 году приемка состояния пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

Главное управление МЧС России по КБР управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Урванскому муниципальному району.

Акт №2508/005-07/38-ВИ/А от 12.08.2025 г.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки и предписания: нарушения не выявлены;

б) требования пожарной безопасности выполняются не в полном объеме;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

в организации установлена прибор Соната-К,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая автоматическое оповещение о пожаре и выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления

оборудования проводилась (проводилась, не проводилась)

1. В нарушение пункта 14 главы 2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – не произведены лабораторные профилактические испытания электрооборудования, испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств;

2. В нарушении пункта 40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний по электробезопасности в комиссии управления Ростехнадзора.

Вывод на основании \_\_\_\_\_.

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

1. Имеющаяся в здании автоматическая пожарная сигнализация находится в частично неисправном состоянии, п.54 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
2. Имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям ГОСТ 34428-2018, п.5 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
3. Не организовано хранение на объекте защиты технической документации на установку пожарной автоматики, п.54 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
4. В здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
5. Не организуется не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, подпункт «б» п.17 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
6. Не обеспечено прохождение руководителем учреждения и ответственным за проведение в учреждении противопожарных инструктажей, обучения по дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности, п.1 приложения №1 и приложение №3 к Приказу МЧС России от 18.11.2021 №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2021 №65974); п.3 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479; Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 №806 (Зарегистрирован в Минюсте РФ от 25.11.2021 №65974).

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельная,  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)  
состояние удовлетворительное \_\_\_\_\_.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы \_\_\_\_\_,  
(проведена, не проведена)

\_\_\_\_\_  
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности. Потребность в  
дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %.

Хранение топлива \_\_\_\_\_.  
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

(указать тип вентиляции(приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных  
норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется Муниципальное  
унитарное предприятие «Водресурс» г.Нарткала. Договор №145 от 10.01.2025г.

16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

17. Канализация \_\_ Муниципальное унитарное предприятие «Водресурс» г.Нарткала.  
Договор №145 от 10.01.2025г.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» г.п. Нарткала Урванского муниципального района Кабардино- Балкарской Республики, 1985 г. постройки

(полное наименование организации)

к новому 2025-2026 учебному году готова (при условии устранения основных недостатков).  
(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

1. Необходимость проведения капитального ремонта здания ДОУ;
2. В нарушение требований пункта 20 подпункта «а» Требования не организован и не обеспечен пропускной и внутриобъектовый режимы на объекте (территории);
3. В нарушение требований п.24 подпункта «в» Требования не обеспечен пропускной и внутриобъектовый режимы и осуществление контроля за их функционированием(посетитель записывается сам, правоустанавливающие документы не проверяются);
4. В нарушение требований п.24 подпункта «д» Требования объект (территория) не оборудован системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
5. В нарушение требований п.24 подпункта «м» Требования объект (территория) не оснащена в достаточной степени системой наружного освещения.
6. В нарушение пункта 14 главы 2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – не произведены лабораторные профилактические испытания электрооборудования, испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств;
7. В нарушении пункта 40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний по электробезопасности в комиссии управления Ростехнадзора;
8. Имеющаяся в здании автоматическая пожарная сигнализация находится в частично неисправном состоянии, п.54 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
9. Имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям ГОСТ 34428-2018, п.5 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
10. Не организовано хранение на объекте защиты технической документации на установку пожарной автоматики, п.54 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
11. В здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
12. Не организуется не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для

эвакуации людей из зданий с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, подпункт «б» п.17 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;

13. Не обеспечено прохождение руководителем учреждения и ответственным за проведение в учреждении противопожарных инструктажей, обучения по дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

  
(подпись)

Р.А. Маиров  
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя:

  
(подпись)

З.К. Жанов  
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

  
(подпись)


А.А. Бижоев  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

З.Ж. Бижоев  
(инициалы, фамилия)

  
(подпись)


А.Б. Гелястанов  
(инициалы, фамилия)

  
(подпись)

Т.Р. Дышокков  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ф.А. Кодзокова  
(инициалы, фамилия)

  
(подпись)

Д.А. Кишукова  
(инициалы, фамилия)

  
(подпись)

А.Б. Хавжоков  
(инициалы, фамилия)